

OCHRANA DREVA V EXTERIÉRI

Čím natriet' drevo, aby čo najdlhšie vydržalo?

Čím natriet' drevo v interiéri aj vonku, aby vydržalo roky?

✓ Porovnanie, výhody aj nevýhody a tipy na konkrétne produkty od rakúskeho výrobcu náterov ADLER.

📅 20.06.2025

Použité produkty




Pullex Bodenöl



Pullex Imprägnier-Grund



5in1-Color



Pullex Aqua-IG



Pullex Top-Lasur

Drevo je krásny a živý materiál. Ale aby nám jeho krása robila radosť čo najdlhšie, treba ho chrániť. Lenže čím a **ako natierť drevo**, aby vydržalo roky ako nové? Na to bohužiaľ neexistuje univerzálna odpoveď. Záleží totiž na tom, **kde sa drevo nachádza, na čo slúži a aký výsledok si prajete**.

Nie je drevo ako drevo – na čo sa zamerat’?

Drevo sa líši nielen **druhom**, ale aj **účelom použitia**. Inak budeme natierať **terasové drevo** na záhrade, inak drevené schody v interiéri alebo komodu v kúpeľni. Správnym náterom predídete zbytočným opravám a predĺžite životnosť dreva aj o **desiatky rokov**. Pri výbere je preto dôležité:

- **Kde sa drevo nachádza** – iný náter potrebujete do interiéru, iný na plot alebo záhradný nábytok.
- **Na čo slúži** – podlaha, obloženie, pracovná doska, hračka alebo stena?
- **Aký vzhľad chcete** – prirodzený matný, zamatovo lesklý, farebný, transparentný?
- **Akú starostlivosť ste ochotní venovať údržbe** – nátery s hlbokou penetráciou sa ľahšie obnovujú.

Tip: Pokiaľ si nie ste istí výsledným odtieňom alebo vzhľadom, vyskúšajte náter najprv na nenápadnom mieste.

Impregnácia dreva: Základ každej ochrany

Než vôbec začnete premýšľať, **aký náter na drevo zvoliť**, odporúčame začať **impregnáciou**. **Impregnácia dreva pred náterom** chráni materiál proti hubám, plesniam a vlhkosti. Ale pozor, používajte ju len **na vonkajšie drevo**. Kvôli obsahu biocídnych látok je do interiéru nevhodná! Odporúčame: **Pullex Imprägnier-Grund** pod rozpúšťadlové nátery alebo **Pullex Aqua-IG** pod vodou riediteľné nátery. Poskytujú drevu tú najlepšiu ochranu proti zamodraniu, napadnutiu drevokaznými hubami a hmyzom.

Lazúry: Krásna štruktúra, odolná vrstva

Pokiaľ chcete pri dreve **zachovať viditeľnú štruktúru dreva, ale zároveň ho chrániť**, sú tu lazúry – ideálny kompromis medzi krytím a prirodzenosťou.

Použitie: Vhodné ako **lazúry do interiéru** aj **lazúry do exteriéru** – na drevené obklady, okná a dvere, záhradný nábytok, ploty, drevené stropy atď.

Výhody:

- farebný dekoratívny vzhľad,
- ochrana proti UV žiareniu a vlhkosti,
- čiastočne prenikajú do dreva.

Nevýhody:

- nutnosť pravidelnej obnovy náteru,
- slabšia mechanická odolnosť ako u lakov.

Tip na produkt: Na drevené obloženie v interiéri odporúčame vysoko transparentnú lazúru **Innenlasur UV 100** s ochranou proti žltnutiu dreva.

Farby a laky: Hladký a odolný povrch

Krycie farby a laky na drevo vytvoria pevnú vrstvu, ktorá chráni proti mechanickému opotrebovaniu a uzavrie drevo, čo z nich robí vhodný **náter dreva do vlhkého prostredia**.

Použitie: Pozor, **laky sa hodia iba do interiéru**, bez pigmentu vonku drevo neochráňa. Naopak, **farby sú vhodné do exteriéru** aj interiéru. Môžete ich využiť na okná, dvere, drevené obklady, schody, nábytok, atď.

Výhody:

- vysoká odolnosť,
- široká ponuka odtieňov,
- dlhá životnosť náteru.

Nevýhody:

- menej prirodzený vzhľad,
- ťažšia obnova (nutné brúsenie).

Tip na produkt: **ADLER 5in1-COLOR** je univerzálny náter do interiéru aj exteriéru. Farba sa navyše ľahko aplikuje a rýchlo schne.



Oleje na drevo: Prirodzenosť a ochrana zvnútra

Olej na drevo preniká do hĺbky a chráni drevo zvnútra. Nevytvára film, takže necháva drevo dýchať a krásne zvýrazní jeho kresbu.

Použitie: Vonku aj vo vnútri sa hodí najmä na drevené podlahy, pracovné dosky, nábytok, schody alebo hračky.

Výhody:

- zachováva prirodzený vzhľad,
- jednoduchá lokálna obnova bez brúsenia,
- vhodné aj pre kontakt s potravinami a detské hračky (napr. Legno-Öl).

Nevýhody:

- nechráni toľko proti mechanickému poškodeniu,
- je potrebná pravidelnejšia obnova (cca 1–2 roky v zátäži).

Tip na produkt: **Legno Dura-Öl** je rýchloschnúci interiérový olej. Ošetrené povrchy sú protišmykové a antistatické. V exteriéri zase využijete olej **Pullex Bodenöl**.

Vosky na drevo: Hebký povrch a jemný lesk

Vosk na drevo zostáva čiastočne na povrchu a vytvára zamatový film. Je príjemný na dotyk, chráni proti vysychaniu a usadzovaniu prachu.

Použitie: Na málo namáhané povrchy nábytku.

Výhody:

- krásny dekoratívny efekt,
- jednoduchá aplikácia handričkou,
- príjemný omak a mierny lesk.

Tip na produkt: Vhodné do interiéru. **Legno Hartwachsöl** je univerzálny vosk na ochranu ihličnatého a listnatého dreva.

Nevýhody:

- menšia mechanická odolnosť,
- nehodí sa do mokrého alebo namáhaného prostredia.

Čím teda natriet drevo v interiéri a exteriéri

Typ náteru	Odolnosť	Vzhľad	Využitie
Farba	vysoká (chráni proti vode, UV aj mechanickému opotrebovaniu)	krycí, jednotný farebný vzhľad, prekryva štruktúru dreva	vnútorné i vonkajšie drevené prvky, dvere, obloženie
Lak	vysoká (tvrdý povrch, odolný voči vode aj oteru)	lesklý, pololesklý alebo matný povrch	nábytok, schody, podlahy, dosky
Lazúra	stredná (chráni proti UV a vlhkosti, ale nie proti oderu)	polotransparentná, zachováva kresbu dreva	obloženie, podbitia, ploty, trámy
Olej	stredná (chráni zvnútra, drevo zostáva priedušné)	prirodzený, matný až saténový vzhľad, zvýrazní štruktúru	podlahy, schody, dvere, kuchynské dosky, dekorácie
Vosk	skôr nižšia (chráni povrch, ale menej odolný voči oteru a vode)	jemne lesklý, zamatový povrch, veľmi dekoratívny	málo namáhané interiérové dekorácie, nábytok

Nech už si vyberiete akokoľvek, **kvalitný náter je investícia**, ktorá sa drevu vráti v podobe dlhej životnosti a krásneho vzhľadu.

Ako natierať drevo krok za krokom

1. Príprava povrchu

Dobre pripravené drevo je základ úspechu.

- **Očistite povrch** od prachu, mastnoty, vosku alebo zvyškov starých náterov.
- Pokiaľ je drevo nové, ľahko ho prebrúste brúsnym papierom (zrnitosť 180 – 240) **v smere vlákien**.
- Pri živicových drevinách (napr. smrekovec) odporúčame povrch **odmastiť** a odstrániť prebytočnú živicu.

2. Výber správneho náteru

Výber závisí od:

- **typu dreva** (tvrdé, mäkké, exotické),
- **prostredia** (interiér/exteriér, vlhkosť, UV žiarenie),
- **účelu** (dekorácie vs. praktické využitie),
- **požadovaného vzhľadu** (matný, pololesklý, lesklý, farebný).

3. Aplikácia náteru

Náter sa nanáša **v smere vlákien**, aby lepšie prenikol do štruktúry dreva.

- Pracujte pri teplote ideálne medzi **15 – 25 °C**, za bežnej vlhkosti vzduchu.
- Použite **štetec**, **valček**, **handričku alebo pad aplikátor** - podľa typu produktu.
- **Naneste tenkú vrstvu** a rovnomerne rozotrite. V prípade potreby po zaschnutí opakujte.
- Počas zasychania sa vyhnite kontaktu s vodou, chemikáliami a mechanickému namáhaniu.

4. Údržba a starostlivosť

- Pri čistení sa vyhnite agresívnym čistiacim prostriedkom.
- Nátery pravidelne obnovujte podľa potreby.



Najčastejšie otázky

Čím napustiť drevo pred náterom?

Využite impregnáciu alebo základ, hlavne **pri mäkkom a savom dreve**.

Čím natrieť drevo proti vode?

Záleží na tom, kde sa drevo nachádza a ako veľmi bude vode vystavené. V exteriéri odporúčame najprv naniesť impregnáciu, ktorá drevo ochráni **zvnútra**, a potom lazúru alebo kryciu farbu. Na interiérové použitie vo vlhkom prostredí je skvelou voľbou lak, ktorý drevo **uzavrie** a nepustí k nemu vlhkosť.

Čím natrieť teakové alebo smrekovcové drevo na terase?

Na terasu odporúčame použiť silne penetrujúci rozpúšťadlový olej Pullex Terrassen- und Gartenöl. Prenikne hlboko do dreva, vytvorí vodoodpudivú vrstvu a chráni proti UV žiareniu aj nečistotám.

Ako nanášať tvrdý vosk na drevo?

Tvrdý voskový olej pred použitím dôkladne **premiešajte**. Nanášajte v tenkej vrstve štetcom, valčekom alebo pad aplikátorom. Vosk nechajte pôsobiť **10 – 30** minút, potom prebytky zotrite handrou, ktorá nepúšťa vlákna. Dajte si pozor na to, aby na povrchu nezostali stopy po kvapkách.

