

OCHRANA DREVA V EXTERIÉRI

Ako ošetriť drevo v exteriéri, aby vydržalo?

Hľadáte najlepší spôsob, ako ošetriť drevo vonku? Vyberajte podľa typu dreva a jeho účelu. V článku od výrobcu náterov ADLER nájdete rady aj konkrétne produkty.

📅 20.09.2025

Použité produkty

[Pullex Bodenöl](#)

[Pullex Terrassen- und Gartenöl](#)

[Pullex Teaköl](#)


[Pullex Imprägnier-Grund](#)

[Pullex Aqua-IG](#)

[Pullex Top-Lasur](#)

[Pullex Langzeit-Lasur](#)

[Pullex 3in1-Lasur](#)



Drevo vonku čelí dažďu, slnku aj mrazu. Bez správnej ochrany rýchlo stráca pevnosť aj vzhľad. Či už riešite **ošetrovanie vonkajšieho dreva**, záhradného nábytku alebo dreva do zeme, **základom je správny náter**. V článku poradíme, ako a čím ošetriť drevo, aby dlho vydržalo – vrátane konkrétnych odporúčaní od značky **ADLER**.

Než začnete – zhodnot'te typ dreva a podmienky

Nie každé drevo je rovnaké a nie každý vonkajší prvok bojuje proti rovnakým podmienkam. Iný prístup vyžaduje terasa alebo drevená lavička a iný drevený plot. Než sa pustíte do natierania, vždy si položte týchto niekoľko otázok:

- Aký typ dreva natieram?
- Bude drevo vystavené vode, alebo je pod strechou?
- Chcem zachovať prirodzený vzhľad alebo ho farebne zmeniť?

Čím ošetriť drevo v exteriéri – výber vhodného náteru

Pri premýšľaní, **aký náter na vonkajšie drevo**, máte **niekoľko možností**. Rozhodujúci je nielen typ dreva, ale aj požadovaný vzhľad a miera zaťaženia.

Oleje, lazúry alebo farby?

- **Oleje** prenikajú **hlboko do dreva**, zvýrazňujú jeho štruktúru a zanechávajú prírodný vzhľad. Hodí sa na ošetrovanie dreveného záhradného nábytku alebo exotických drevín.
- **Lazúry** vytvoria **ochranný film**, ale kresba dreva zostáva viditeľná. Skvelé pre fasády, pergoly aj ploty.
- **Krycie farby** kompletne prekryjú štruktúru.

Ako ošetriť drevený záhradný nábytok, terasy, ploty alebo okná a dvere

Neexistuje jeden univerzálny náter, ktorý by sa hodil na všetko. **Ošetrovanie dreva v exteriéri** sa vždy líši podľa typu dreviny, konštrukcie aj toho, ako bude drevo zaťažené. Preto je dôležité voliť náter podľa **konkrétneho použitia**:

Záhradný nábytok

Na **ošetrovanie dreveného záhradného nábytku** odporúčame oleje, ktoré sa ľahko obnovujú a zvýraznia prirodzený vzhľad dreva. Na **ošetrovanie teakového dreva** a ďalších

exotických a listnatých drevín skvele poslúži **Pullex Teaköl**. Na bežné druhy dreva vyskúšajte **olejovú lazúru Pullex 3in1-Lasur**.

Drevené terasy

Terasový olej Pullex Bodenöl penetruje hlboko do dreva a chráni ho pred **vodou, slnkom, hubami a plesňami**. Zachováva paropriepustnosť dreva a zabraňuje napučaniu a zosychaniu. Viac zistíte v našom videu **Starostlivosť o terasy**.

Ploty, okná a dvere

Ploty a stĺpiky sú vystavené po celý rok extrémom počasia. Pri ich ošetrovaní odporúčame začať impregnačným náterom **Pullex Imprägnier-Grund** a potom použiť lazúru **Pullex Top-Lasur** alebo farbu **Pullex Color**. Rovnaký postup má aj starostlivosť o **okenné rámy a vstupné dvere alebo napríklad drevené obloženie**.



Ako správne natierať?

Aby bolo **ošetrenie dreva v exteriéri** odolné a dlhodobé, nestačí len vybrať kvalitný náter. Rozhodujúci je aj správny postup.

Príprava podkladu

- Povrch musí byť **čistý, suchý a zbavený mastnoty**.
Pokiaľ je drevo ošetrené starým náterom, odporúčame ho zbrúsiť alebo použiť **odstraňovač náterov**.
- Hrubšie povrchy jemne **prebrúste v smere vlákien**. Tým sa zlepší príľnavosť nového náteru.
- Pokiaľ je vašou prioritou **ošetrenie dreva proti vode a vlhkosti**, aplikujte najskôr **impregnáciu**. Ale pozor, len pod farby a lazúry, nie pod oleje.

Aplikácia oleja

- Nanášajte v tenkej vrstve **štetcom alebo handričkou**.
- Nechajte **10 – 15 minút** pôsobiť a potom zotrite prebytočný olej do sucha (inak zostane povrch lepkavý).
- Pre lepšiu výdrž odporúčame aplikáciu **zopakovať** po 24 hodinách.

Aplikácia lazúry alebo farby

- Vždy vyberajte produkty určené **do exteriéru**.
- Po zaschnutí prebrúste **jemným brúsnyim papierom** a naneste druhú, prípadne tretiu vrstvu.
- Natierajte v smere vlákien av podmienkach medzi **15 – 25 °C**.

Schnutie a údržba

- Nechajte náter **dostatočne zaschnúť** podľa pokynov výrobcu.
- Povrch chráňte pred dažďom minimálne **24 hodín**.
- Údržbu (hlavne pri olejoch) opakujte ideálne **raz ročne**.

Ako často je potrebné obnovovať náter na vonkajšom dreve?

Frekvencia obnovy náteru závisí od viacerých faktorov – typu dreva, druhu náteru, expozícii poveternostným vplyvom a tiež na kvalite pôvodnej aplikácie. **Všeobecne platí:**

- Olejové nátery sa obnovujú **1× ročne**.
- Krycie farby a lazúry vydržia **dlhšie ako olejové nátery**. Záleží ale na mnohých faktoroch, ktoré nemožno ovplyvniť (typ dreva, aplikácia, počasie, konštrukčná ochrana, ...). Preto odporúčame **pravidelné údržbové nátery**.

Tip: Všímajte si zmeny na povrchu – strata lesku, šednutie alebo jemné prasklinky znamenajú, že je čas na nový náter. Pravidelná kontrola a drobné opravy predĺžia životnosť výrazne viac ako čakanie na úplné poškodenie.



Ako sa starať o natreté drevo v priebehu rokov

Správne prevedený náter je základ, ale jeho životnosť výrazne ovplyvní aj **následná údržba**. Pokiaľ chcete, aby drevo vyzeralo dobre aj po rokoch, venujte mu **pravidelnú starostlivosť**. Nemusí ísť o náročnú údržbu – stačí niekoľko jednoduchých krokov.

Pravidelná kontrola povrchu

Najmenej **raz ročne** si drevo prezrite:

- Všimnite si, či **nešedne, nelúpe sa alebo nepraská**.
- Skontrolujte miesta, kde voda **steká**, alebo kde sa **drží vlhkosť** (napr. spoje, konce dosiek, nohy nábytku).
- **Drevo ľahko prejdite rukou** – pokiaľ je povrch drsný alebo zaprášený, je čas na údržbu.

Čistenie a odstraňovanie nečistôt

Pred sezónou drevo očistíte jemnou **kefou alebo handričkou s vodou**.

Na **zelený povlak, machy alebo riasy** použijete **čistič na drevo** alebo kompletne nový náter dreva. Ide už o veľmi zanedbanú údržbu.

Lokálne opravy a obnova náteru

- Pokiaľ je povrch len mierne zašlý, stačí naniesť **d'alšiu vrstvu rovnakého náteru** (najmä pri olejoch).
- Poškodené miesta jemne prebrúste a pretrite. Pri krycích farbách dbajte na to, aby sa nový náter **odtieňovo zhodoval so starým**.
- V prípade hlbšieho poškodenia alebo lúpania odporúčame celý povrch **prebrúsiť a náter kompletne obnoviť**.

Drevo si zaslúži starostlivosť

Ošetrovanie dreva v exteriéri nie je veda, ale vyžaduje premyslený prístup. Vyberte si **náter podľa typu dreva a miery zaťaženia**, dbajte na **správnu aplikáciu** a doprajte drevu **pravidelnú údržbu**. Vďaka tomu vám záhradný nábytok, terasa alebo plot vydržia krásne a pevné dlhé roky.

Čo vás ešte zaujíma k téme ošetrenie dreva

Ako ošetriť smrekovcové drevo?

Smrekovec je mäkké drevo s vysokým obsahom živice, čo ovplyvňuje **prilnavosť náterov**. Vhodné sú **tenkovrstvové lazúry** ako **Pullex 3in1-Lasur**, ktoré zvýraznia kresbu, dobre sa vsiaknu a zároveň drevo ochránia.

Ako ošetriť spráchnivené drevo?

Spráchnivený materiál je potrebné najskôr **skontrolovať**. Pokiaľ je drevo **mäkké na dotyk a drobí sa**, je lepšie ho vymeniť. Pokiaľ je poškodenie povrchové, môžete **zasiahnutú časť odstrániť**, použiť **spevňujúci renovačný základ** a následne pretrieť lazúrou **Pullex Top-Lasur** alebo farbou **Pullex Color**.

Môžem na vonkajšie drevo použiť interiérový lak alebo farbu?

Nie. Interiérové produkty **nie sú určené do exteriéru**. Chýba im UV ochrana, vodoodolnosť a odolnosť voči teplotným výkyvom. Použitie by viedlo k rýchlemu poškodeniu povrchu a skráteniu životnosti dreva. Vždy vyberajte **nátery určené výhradne na vonkajšie použitie**.

>> [Farby, laky, lazúry, oleje a ďalšie nátery na drevo od ADLER zakúpíte v našich partnerských predajniach po celom Slovensku.](#) <<

