# Lignovit

**PRODUKTOVÝ KATALÓG OCHRANY DREVA**

**rodinný podnik**
**založený v roku 1934**
**fungujúci so zreteľom na budúcnosť**

**popredný rakúsky výrobca**
**farieb, lakov a prostriedkov**
**na ochranu dreva**

**výroba výhradne v meste**
**Schwaz v Rakúsku**

**ročná produkcia**
**cca 21 000 ton**

**najmodernejší závod na výrobu**
**vodouriediteľných lakov v Európe**

**730 zamestnancov,**
**z ktorých 120 pracuje**
**vo výskume & vývoji**

**materiály šetrné**
**k životnému prostrediu,**
**68 % produktov na báze vody**

**100 % klimaticky**
**neutrálna výroba[1]**

CLIMATE NEUTRAL
COMPANY
Certified by Fokus Zukunft / 12048
Climate-neutral through compensation with climate protection certificates

TÜV AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
TÜV AUSTRIA CERT GMBH
EN ISO 9001
2010092004337
EN ISO 14001
2010410216
EN ISO 50001
TA270121277202
ISO 45001
20116183004742

Geprüftes Unternehmen
ResponsibleCare
Eine Initiative für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

EMAS

*Kvalita, zodpovedné konanie a spoločenská angažovanosť nie sú pre spoločnosť ADLER iba prázdne slová. Dokazujú to početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa naša výroba pravidelne podrobuje prísnym kontrolám.*

Viac informácií na:
www.adler.sk/klimaticka-neutralita

[1] Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

# ADLER POVRCHOVÁ ÚPRAVA DREVA

## OBSAH


| | |
|---|---|
| GREEN | 4 |
| PREHĽAD PRODUKTOV | 6 |
| ZÁKLADNÝ NÁTER | 9 |
| LAZÚROVACIE | 10 |
| EFEKTNÉ | 14 |
| KRYCIE | 16 |
| EKOLOGICKÉ | 17 |
| INTERIÉR | 18 |


## KTO PRACUJE S LÁSKOU, NEROBÍ VECI POLOVIČATO.

Prémiová ochrana dreva na báze vody. Vysokokvalitné materiály na povrchovú úpravu dreva z produktového radu Lignovit od spoločnosti ADLER poskytujú drevu dlhodobú ochranu a dodávajú mu dokonalý vzhľad. Aj produkty šetrné k prírode poskytujú drevu tú najvyššiu ochranu: S povrchovými úpravami od ADLER ste už dnes pripravení na ekologické výzvy budúcnosti.

# S VÍZIOU DO BUDÚCNOSTI

S ekologickými produktmi bude vaša výroba udržateľná, zodpovedná a úspešná:

- → **Pretože budete včas pripravení na neustále rastúce zákonné požiadavky.**
- → **Pretože čoraz viac zákazníkov požaduje ekologické a udržateľné výrobky.**
- → **Pretože svojim zamestnancom zaručíte zdravé, čisté a bezpečné výrobné procesy.**
- → **Pretože aktívne zodpovedáte za ochranu životného prostredia a klímy, a teda za budúcnosť, ktorá stojí za to žiť.**

© ATP/BAUSE

ADLER

S farbou v krvi.

**Logo ADLER green označuje najudržateľnejšie povrchové úpravy v sortimente ADLER. Pri ich vývoji a hodnotení sa ADLER opiera o ciele udržateľného rozvoja OSN, ktoré si spoločnosť ADLER definovala ako základ pre svoje zodpovedné správanie. Všetky produkty ADLER sú objektívne testované podľa troch kategórií: Životné prostredie, Zdravie & bezpečnosť a Životnosť. Iba produkty, ktoré získali to najlepšie hodnotenie vo všetkých týchto kategóriách, sú označené logom ADLER green.**

green

## Životné prostredie

vysoký podiel obnoviteľných surovín

nízka ekologická stopa

bez prísad látok nebezpečných pre životné prostredie

nízky obsah VOC

## Zdravie & bezpečnosť

bez pridania škodlivých a alergénnych látok

zdraviu neškodné spracovanie

## Životnosť

dlhá životnosť

vysoká odolnosť

stabilita farebného odtieňa

# PREHĽAD PRODUKTOV

Lignovit

| | Produkty | Špeciálne vlastnosti | Spracovanie |
|---|---|---|---|
| ZÁKLADNÝ NÁTER | **Lignovit Primo** [1] | Transparentná vodouriediteľná impregnácia s obsahom aktívnych biocídnych látok určená na ochranu dreva v exteriéri | |
| ZÁKLADNÝ NÁTER | **Lignovit Sperrgrund** [2] | Veľmi dobrý izolačný účinok proti farbiacim extraktívnym látkam a živici | |
| LAZÚROVACIE | **Lignovit Protect**<br>**Lignovit Protect-Primo** [1] | Prirodzené zušľachtenie dreva špeciálne na ihličnaté dreviny<br>Vďaka prostriedkom na stabilizáciu lignínu výrazne spomaľuje tmavnutie dreva ihličnanov | |
| LAZÚROVACIE | **Lignovit Protect-Finish** [2] | | |
| LAZÚROVACIE | **Lignovit Lasur** [2] | Mimoriadne priedušná lazúrovacia povrchová úprava<br>Univerzálna lazúra so základnou ochranou pre všetky drevené prvky | ADLER MIX |
| LAZÚROVACIE | **Lignovit Tauchlasur** [2] | Mimoriadne priedušná lazúrovacia povrchová úprava<br>Produkt určený na aplikáciu máčaním a polievaním | ADLER MIX |
| LAZÚROVACIE | **Lignovit Spritzfertig NG** [2] | Optimalizovaný pre jednoduché spracovanie aplikáciou striekaním<br>Dobrá stabilita a dokonalý rozliv na zvislých plochách<br>Tónovateľný pomocou miešacieho systému ADLER\|MIX do rôznych farebných odtieňov podľa RAL a NCS | ADLER MIX |
| LAZÚROVACIE | **Lignovit Plus** [2] | Plnivé lazúrované povrchy s dlhým intervalom údržby<br>Obzvlášť vhodný na spracovanie pomocou Vacumat®<br>Tónovateľný aj do pestrých farebných odtieňov | |
| LAZÚROVACIE | **Lignovit GLT Plus FS** [2] | Rýchle schnutie a stohovateľnosť po zaschnutí<br>Univerzálne spracovanie a použitie | ADLER MIX |

| | Produkty | Špeciálne vlastnosti | Spracovanie |
|---|---|---|---|
| EFEKTNÉ | **Lignovit Platin** [2] | Umožňuje na dreve vytvoriť atraktívne metalické trblietavé farebné efekty<br>Špeciálne pigmenty odrážajú UV žiarenie a zabezpečujú tak dlhú životnosť náteru<br>Ideálny na kefované, tesané alebo hrubo pílené drevo | ADLER MIX |
| KRYCIE | **Lignovit Color VAC HF** [2]<br>**Lignovit Color STQ** [2] | Krycia povrchová úprava dreva s vynikajúcimi krycími vlastnosťami a trvácnou stabilitou farebného odtieňa<br>Dostupný vo všetkých farebných odtieňoch podľa RAL a NCS<br>Pri bielych a pastelových odtieňoch použitie Lignovit Sperrgrund, ktorý zabraňuje žltnutiu povrchu v oblastí hrčí | ADLER MIX |
| EKOLOGICKÉ | **Lignovit Terra-Lasur** | Vodouriediteľný olej na drevo z obnoviteľných surovín<br>Prirodzene matné povrchy, hebké na dotyk<br>Úplne bez chemických ochranných látok, vhodný na použitie v exteriéri aj interiéri | ADLER MIX |
| | **Lignovit Terra-Color** | Vodouriediteľný olej na drevo na dosiahnutie krycích farebných drevených povrchov v interiéri & exteriéri<br>Dostupný vo všetkých farebných odtieňoch podľa RAL a NCS<br>Zamatový, príjemný pocit na dotyk a prirodzený povrch | ADLER MIX |
| INTERIÉR | **Lignovit GLT UV 100** | Vynikajúca ochrana proti UV žiareniu, žltnutiu a zmene farby<br>Jednoduché čistenie a nízka náchylnosť k znečisteniu | |
| | **Lignovit GLT Plus** | Veľmi dobrá dočasná ochrana proti vode až na 6 týždňov<br>Rýchle schnutie a stohovateľnosť po zaschnutí<br>Univerzálne spracovanie a použitie | ADLER MIX |
| | **Lignovit Interior UV 100** | Vodouriediteľná lazúra určená výlučne na drevo v interiéri, bez obsahu biocídov a bez zápachu. Vhodná na stenové a stropné prvky z dreva ihličnanov<br>Trojnásobná ochrana proti slnečnému žiareniu vďaka moderným UV absorbérom<br>Minimalizuje žltnutie dreva, dlhodobo zachováva jeho prirodzený, svieži vzhľad | ADLER MIX |

[1] Produkt na ochranu dreva na vonkajšie použitie. Chráni proti zamodraniu (EN 152-1), drevokazným hubám (EN 113) a ako prevencia proti napadnutiu hmyzom (EN 46). Pri práci dbajte na bezpečné používanie produktov na ochranu dreva. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.

[2] Povrchová úprava je chránená účinnou biocídnou zložkou proti zamodraniu a napadnutiu plesňami.

Vacumat · Nanášanie valčekom · Náter štetcom · Airless · Nádobková pištoľ · Nanášanie máčaním · Nanášanie polievaním · Stroj na natieranie dosiek

ADLER MIX — Tento produkt je možné tónovať pomocou miešacieho systému ADLER|Mix.

© STRONGBUILD / MURRAY FREDERICKS

# ZÁKLADNÝ NÁTER

## LIGNOVIT PRIMO

Lignovit Primo má dôležitú úlohu – „vyzbrojiť“ drevo potrebnou chemickou ochranou. Ochráni tak drevené preklady, prístrešky, balkóny či krovy pred zamodraním, drevokaznými hubami či napadnutím hmyzom. Vďaka použitiu špeciálnych alkydových živíc preniká veľmi dobre do dreva bez toho, aby výraznejšie zdvíhal drevené vlákna.

Nanášanie produktu je možné realizovať natieraním, krátkym máčaním, flutovaním alebo Vacumatom®. Lignovit Primo získal rakúsky certifikát ARGE ochranných prostriedkov na drevo. Spĺňa teda nasledovné požiadavky:

**+ preniká hlboko do dreva**
**+ vysokoúčinný proti zamodraniu, drevokazným hubám a drevokazným škodcom**
**+ bezpečné a jednoduché použitie**

**Lignovit Primo je perfektná ochranná impregnácia dreva, ktorá predlžuje životnosť drevených konštrukcií.**

**Číslo produktu**
Bezfarebný 5358000200

**Balenie** 4 l | 22 l | 120 l | 600 l

## LIGNOVIT SPERRGRUND

Lignovit Sperrgrund tvorí spoločne s krycou lazúrou Lignovit Color dokonalý pár a vytvára farebne zladený a izolačný alebo ochranný základ. Špeciálne aktívne plnivé látky predídu nepeknému zafarbeniu v okolí hrčí aj v prípade zvýšeného zaťaženia v podobe vlhkosti. Toto zafarbenie je rušivé najmä pri bielych a pastelových odtieňoch. Po nanesení základného náteru Lignovit Sperrgrund 40960 následne naneste vrchný krycí náter Lignovit Color v želanom farebnom odtieni.

Vynikajúca priľnavosť za mokra je ďalším bonusom pre optimálnu trvanlivosť a životnosť krycích náterov na drevených fasádach.

**+ spoľahlivo zabraňuje nevzhľadnému zafarbeniu v okolí hrčí**
**+ predlžuje životnosť a vylepšuje ochranu proti poveternostným vplyvom**
**+ perfektná izolácia a príprava podkladu**

**Najvhodnejší spôsob nanášania profesionálnej základnej lazúry je natieraním alebo pomocou technológie Vacumat®.**

**Číslo produktu**
Weiß (biely) 40960

**Balenie** 4 l | 18 l | 120 l

**Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.**
Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Primo a Lignovit Sperrgrund.

© STRONGBUILD / MURRAY FREDERICKS

© ASSIOURAS BROS / GEORGE MESARITAKIS

# LAZÚROVACIE

## LIGNOVIT PROTECT-PRIMO LIGNOVIT PROTECT-FINISH

Pomocou Lignovit Protect-Primo a Lignovit Protect-Finish je možné po prvý raz povrchovo upraviť ihličnaté dreviny „neviditeľne“ a trvalo chrániť ich prirodzenosť. Špeciálne stabilizátory lignínu v Lignovit Protect-Primo výrazne spomaľujú proces tmavnutia ihličnatých drevín. Lignovit Protect sa výborne hodí aj na smrekovcové drevo bohaté na živicu. Okrem toho je systém vybavený úplnou UV ochranou, umožňuje dlhotrvajúcu vodoodpudivosť a aktívne zabraňuje nevzhľadnému zafarbeniu drevených fasád.

**+ plná UV ochrana & dlhotrvajúca hydrofóbna úprava**
**+ zabraňuje nevzhľadnému znečisteniu na drevených fasádach**
**+ špeciálne stabilizátory lignínu výrazne spomaľujú tmavnutie dreva**

**S Lignovit Protect dosiahnete vysoko transparentné a prirodzené povrchy.**

**Číslo produktu**

*Lignovit Protect-Primo*

| | |
|---|---|
| Bezfarebný | 5359000200 |
| **Balenie** | 4 l \| 22 l \| 120 l \| 600 l |

*Lignovit Protect-Finish*

| | |
|---|---|
| Fichte (smrek) | 5320055484 |
| Lärche (smrekovec) | 5320055485 |
| Tanne (jedľa) | 5320063511 |
| **Balenie** | 4 l \| 22 l |

## LIGNOVIT LASUR LIGNOVIT TAUCHLASUR

Lignovit Lasur a Lignovit Tauchlasur predstavujú univerzálne použiteľné produkty na zušľachtenie dreva od firmy ADLER. Je úplne jedno, pre ktorý spôsob aplikácie sa rozhodnete, s týmto produktom máte istotu, že ste sa rozhodli správne. Lignovit Lasur je hotový produkt pripravený priamo na aplikáciu natieraním štetcom alebo na aplikáciu kefovým natieracím automatom. Lazúra Lignovit Tauchlasur je svojimi vlastnosťami predurčená na spracovanie máčaním alebo flutovaním. Obe kvality produktov zabezpečia vašim dreveným dielcom paropriepustné povrchy.

**+ priedušné a vysokoodolné povrchy**
**+ vhodné pre rôzne typy aplikácie**
**+ dobrá spracovateľnosť a vysoká nelepivosť po zaschnutí**

**Lignovit Lasur a Lignovit Tauchlasur sú všestranné produkty využiteľné v oblasti drevostavieb.**

*Lignovit Lasur*

| | | |
|---|---|---|
| **Číslo produktu** | Báza W30 | 53135 |
| **Balenie** | 4 l \| 18 l | |

*Lignovit Tauchlasur*

| | | |
|---|---|---|
| **Číslo produktu** | Báza W30 | 5352000030 |
| **Balenie** | 4 l \| 22 l | |

ADLER MIX

**Pri práci dbajte na bezpečné používanie ochranných prostriedkov na drevo. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov.**

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Protect-Primo/Lignovit Protect-Finish a Lignovit Lasur/Tauchlasur.

# LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Lignovit Spritzfertig NG je vodourieditelný systém na zušľachtenie dreva, ktorý vďaka špeciálnym tixotropným látkam vykazuje vyvážený pomer medzi optimálnym rozlivom a nestekavosťou. Z tohto dôvodu je obzvlášť vhodný na vertikálne povrchové úpravy nanášané striekaním. Produkt sa aplikuje priamo na povrch dreva v dvoch vrstvách. Najmä pri tmavých farebných lazúrovacích odtieňoch sa v praxi osvedčilo základovanie s Lignovit Lasur. Vďaka tomu docielite mimoriadne rovnomerný lazúrovací obraz. Či už v prirodzených odtieňoch hnedej alebo v pestrých výrazných farbách, fantázii sa medze nekladú.

**+ zušľachtenie dreva s tou najlepšou stabilitou**
**+ ideálne sa hodí na striekanie zvislých plôch**
**+ rovnomerný obraz**
**+ krycí alebo lazúrovací**

**Nastavenie vlastností produktu primárne na striekanie ho predurčuje na použitie na garážové brány alebo drevené panely.**

**Číslo produktu**

| | |
|---|---|
| Báza W10 | 5353000010 |
| Báza W30 | 5353000030 |

**Balenie** 4 l | 22 l

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Spritzfertig NG.

# LAZÚROVACIE

## LIGNOVIT PLUS

Lignovit Plus je podobne ako jeho sesterský produkt Lignovit Lasur vodouriediteľný prostriedok na zušľachtenie dreva s vysokým obsahom sušiny. Výsledkom je vyššia plnivosť a dlhšie intervaly údržby.

Vďaka kombinácii špeciálnych spojív s obsahom akryl-alkydových živíc dosahuje optimálny pomer medzi penetráciou dreva a ochranou povrchu. Používatelia určite ocenia mimoriadne dobrú spracovateľnosť natieraním štetcom alebo technológiou Vacumat®. Okrem vynikajúcej technológie zaujme Lignovit Plus aj svojou rozmanitosťou dizajnu.

**+ veľmi dobrá UV odolnosť**
**+ tenkovrstvová lazúra na drevo s dobrou stohovateľnosťou**
**+ dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom a rovnomerné odbúravanie pri zvetrávaní**

**Lignovit Plus je ten najlepší spôsob, ako ochrániť drevené prvky v exteriéri lazúrovacou povrchovou úpravou a zároveň tento ušľachtilý vzhľad zachovať po dlhé roky.**

| | | |
|---|---|---|
| **Číslo produktu** | Báza W30 | 53220 |
| **Balenie** | 4 l \| 18 l | |

## LIGNOVIT GLT PLUS FS

Vďaka zvýšenej ochrane povrchu filmom (FS) vytvára táto strednovrstvová vodouriediteľná lazúra na dreve mimoriadne odolný a dlhodobo chránený povrch. Náter je optimálne chránený zaproti modraniu a napadnutiu plesňami. Lignovit GLT Plus FS presvedčí vynikajúcou odolnosťou voči vode a ľahkým čistením povrchu, čo z neho robí ideálnu povrchovú úpravu pre zvýšenie ochrany dreva počas prepravy, na stavenisku alebo aj dlhodobo na dokončené, pohľadové dielce.

**+ s ochranou proti zamodraniu a napadnutiu plesňami**
**+ veľmi dobrá dočasná ochrana proti vode až na 6 týždňov**
**+ jednoduché čistenie a nízka náchylnosť k znečisteniu**
**+ rýchle schnutie a stohovateľnosť po zaschnutí**
**+ univerzálne spracovanie a použitie**
**+ široká škála farebných odtieňov**

**Strednovrstvová vodorurieditelná lazúra s ochranou filmom pre obzvlášť odolné povrchy s dlhou životnosťou.**

| | |
|---|---|
| **Číslo produktu** | |
| Bezfarebný (Farblos), tónovateľný | 5383000220 |
| tónovateľný miešacím systémom ADLER\|Mix | 5383 |
| **Balenie** | 22 l \| 600 l |

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Plus a Lignovit GLT Plus FS.

## Štandardné farebné odtiene Lignovit Lasur

- Naturgrau (prírodná sivá)
- Sandbeige (pieskovo béžová)
- Eiche (dub)
- Lärche (smrekovec)
- Kiefer (borovica)
- Kastanie (gaštan)
- Nuss (orech)
- Palisander

## Vybrané trendové farebné odtiene

**tónované systémom ADLER | Mix**

- ST 05/2 Grizzly
- ST 05/3 Känguru
- ST 05/5 Puma
- ST 07/5 Cocodrilo
- ST 07/1 Blauer Morpho
- ST 03/2 Rote Grütze

ADLER MIX

Tónovateľné do mnohých ďalších farebných odtieňov!

Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálu sú spôsobené tlačou.
Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.

© VADIM KRETSCHMER

© OBERSTALLER & SAMMER ARCHITEKTEN

# EFEKTNÉ

## LIGNOVIT PLATIN

S produktom Lignovit Platin dosiahnete pôsobivé efekty v povrchovej úprave drevených fasád. Špeciálne pigmenty sa postarajú o metalické odlesky farebných odtieňov a vďaka zvýšenej UV reflexii predĺžia životnosť ošetrených plôch. Overená technológia Lignovit vám okrem toho zaručí najjednoduchšie spracovanie, paropriepustnosť a špičkovú odolnosť proti poveternosti. Povrchová úprava Lignovit Platin je pre moderné drevené konštrukcie tou pomyselnou čerešničkou na torte.

Vsaďte na rozmanité farebné odtiene. Od tmavej turmalínovej čiernej cez elegantné sivé odtiene ako kremenná alebo achátová sivá až k teplým hnedým odtieňom.

**+ špeciálne pigmenty sa postarajú o kovové efektné, ligotavé povrchy**
**+ zvýšená životnosť vďaka vysokej UV reflexii**
**+ priedušný a extrémne odolný voči poveternostným vplyvom**

**Lignovit Platin je obzvlášť vhodný na kefované, tesané alebo hrubo pílené drevo.**

| | | |
|---|---|---|
| **Číslo produktu** | Báza W30 | 5318060618 |
| **Balenie** | 4 l \| 18 l | |

ADLER MIX

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Platin.
Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálu sú spôsobené tlačou.

© REMA-WOOD.COM / SOBIETZKI

© ZILLERSEASONS

# KRYCIE

## LIGNOVIT COLOR STQ
## LIGNOVIT COLOR VAC HF

Či preferujete výrazné, žiarivé farby alebo decentné pastelové odtiene – s produktom Lignovit Color STQ, príp. Lignovit Color VAC HF nie je nič nemožné. Pigmenty oxidu železa odolné voči poveternostným vplyvom zaisťujú dokonale krycí povrch s dlhou životnosťou. Aby ste pri použití bielych a pastelových odtieňoch predišli zažltnutiu povrchu na miestach hrčí, odporúčame vám ako základ použiť Lignovit Sperrgrund.

**+ perfektný povrch pre drevené komponenty s krycím náterom**
**+ perfektný výsledok aj na hrubo pílenom alebo kefovanom dreve**
**+ veľmi vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom**

**Lignovit Color STQ a Lignovit Color VAC HF sú dostupné vo všetkých farebných odtieňoch podľa palety RAL a NCS.**

**Číslo produktu**

*Lignovit Color STQ*

| | |
|---|---|
| Báza W10 | 5343000010 |
| Báza W30 | 5343000030 |
| RAL 9016 | 5343009016 |

*Lignovit Color VAC HF*

| | |
|---|---|
| Báza W10 | 5312000010 |
| Báza W30 | 5312000030 |

**Balenie** 4 l | 22 l | 120 l

ADLER MIX

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Color STQ/Lignovit Color VAC HF.

© MARKUS SCHIETSCH ARCHITECTS / ANDREAS BUSCHMANN

# EKOLOGICKÉ

## LIGNOVIT TERRA-LASUR

Vodouriediteľný ekologický olej na drevo Lignovit Terra-Lasur na báze obnoviteľných surovín je úplne bez obsahu rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a formaldehydu. Vďaka zloženiu bez akýchkoľvek chemických konzervačných prostriedkov na drevo je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie. Obsahuje prírodné oleje a je paropriepustný, čím zaisťuje zdravú klímu v interiéri.

Olej na drevo Lignovit Terra-Lasur vytvára matné povrchy, ktoré sú obzvlášť príjemné a zamatovo jemné na dotyk. Je odolný voči potu a slinám a poskytuje dreveným povrchom veľmi dobrú ochranu proti vode a dlhú životnosť.

**+ ekologický olej na drevo na báze obnoviteľných surovín**
**+ na použitie v interiéri aj exteriéri**
**+ veľmi dobrá ochrana proti vode, dlhá životnosť, odolnosť voči potu a slinám**

**Ekologický olej na drevo úplne bez obsahu chemických látok je vhodný na použitie na drevo v exteriéri aj v interiéri.**

**Číslo produktu** Báza W30 53010

**Balenie** 4 l | 22 l

## LIGNOVIT TERRA-COLOR

Lignovit Terra-Color je krycí olej na drevo na báze obnoviteľných a prírodných surovín. Jeho ekologické zloženie chráni životné prostredie a spĺňa najvyššie estetické a funkčné požiadavky na povrchovú úpravu dreva. Tento krycí náter neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, zmäkčovadlá ani formaldehyd a predstavuje zdravé a udržateľné riešenie pre farebné nátery dreva v interiéri aj exteriéri. Vďaka vysokej krycej schopnosti, širokej škále farebných odtieňov a odolnosti voči poveternostným vplyvom je Lignovit Terra-Color ideálny na vytvorenie odolných a štýlových drevených povrchov.

**+ ekologický olej na drevo na báze obnoviteľných surovín**
**+ pestré drevené povrchy v interiéri aj exteriéri**
**+ dostupný vo všetkých farebných odtieňoch RAL a NCS**
**+ prirodzený povrch, zamatovo jemný na dotyk**

**Farebný. Udržateľný. Krycí vodouriediteľný olej na drevo, ktorý spĺňa tie najvyššie ekologické štandardy.**

**Číslo produktu**
Báza W10 5380000010
Báza W30 5380000030

**Balenie** 4 l | 22 l

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Terra-Lasur a Lignovit Terra-Color.

© RUBNER HOLZBAU

© GWG TÜBINGEN / VON M / ZOOEY BRAUN

# INTERIÉR

## LIGNOVIT GLT PLUS

Lignovit GLT Plus je vodouriediteľná strednovrstvová lazúra bez obsahu účinných látok na nátery konštrukčného dreva a je vhodná na prefabrikované drevostavby aj na remeselné použitie. Vďaka vynikajúcej ochrane proti vode možno prvky z lepeného lamelového dreva (Glued Laminated Timber) alebo krížom lepené panely chrániť pred vlhkosťou a zmenou farby už počas prepravy aj vo fáze výstavby.

**+ veľmi dobrá dočasná ochrana proti vode až na 6 týždňov**
**+ jednoduché čistenie a nízka náchylnosť k znečisteniu**
**+ rýchle schnutie a stohovateľnosť po zaschnutí**
**+ univerzálne spracovanie a použitie**
**+ široká škála farebných odtieňov**
**+ bez účinných látok**

**Efektívna ochrana pre konštrukcie z lepeného lamelového dreva, CLT panely a ďalšie drevené prvky.**

| **Číslo produktu** | |
|---|---|
| Bezfarebný (Farblos), tónovateľný | 5381000220 |
| tónovateľný miešacím systémom ADLER\|Mix | 5381 |

**Balenie** 22 l | 600 l

## LIGNOVIT GLT PLUS UV 100

Táto strednovrstvová vodouriediteľná lazúra bez účinných látok obsahuje špeciálnu ochranu proti UV žiareniu a chráni drevo proti nežiaducemu žltnutiu a tmavnutiu aj pri transparentnej povrchovej úprave. Tým zachováva prirodzený vzhľad dreva. Špeciálna ochrana proti vode, jednoduché čistenie a univerzálne použitie pri moderných drevostavbách sú zachované aj v tomto variante GLT Plus.

**+ vynikajúca ochrana proti UV žiareniu, žltnutiu a zmene farby dreva**
**+ veľmi dobrá dočasná ochrana proti vode až na 6 týždňov**
**+ jednoduché čistenie a nízka náchylnosť k znečisteniu**
**+ rýchle schnutie a stohovateľnosť po zaschnutí**
**+ univerzálne spracovanie a použitie**
**+ bez účinných látok**

**Vodouriediteľná lazúra bez obsahu účinných látok so špeciálnou ochranou dreva proti UV žiareniu.**

| **Číslo produktu** | |
|---|---|
| Bezfarebný (Farblos) | 5381000240 |

**Balenie** 22 l | 600 l

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit GLT Plus a Lignovit GLT Plus UV 100.

# LIGNOVIT INTERIOR UV 100

Trend konštrukcií z dreva nevidíme len v exteriéri, ale stále častejšie sa drevo uplatňuje aj v interiéri na stenové alebo stropné elementy. Práve pre túto oblasť použitia bol vyvinutý Lignovit Interior UV 100. Produkt obsahuje špeciálne prostriedky na ochranu pred svetlom, ktoré absorbujú UV žiarenie a stabilizujú drevnú zložku lignín, čím zabraňujú žltnutiu dreva. Prirodzený vzhľad ihličnatých drevín je tak trvalo zachovaný. Lignovit Interior UV 100 je vodouriediteľný produkt s neutrálnou vôňou. Okrem farebného odtieňa Natur (prírodný) sú k dispozícii ďalšie trendové odtiene bielej.

**+ s neutrálnou vôňou, tenkovrstvový a priedušný**
**+ obsahuje účinné látky na ochranu pred svetlom pohlcujúce UV žiarenie**
**+ spoľahlivo zabraňuje žltnutiu a trvalo zabezpečuje prirodzený vzhľad**

**Lazúra na drevo pre najlepšiu ochranu a trvalo svieže prirodzené drevo v interiéri.**

**Číslo produktu**

| | |
|---|---|
| Natur (prírodný) | 53229 |
| Tanne (jedľa) | 5314053960 |
| Mont Blanc | 5314053956 |
| Großglockner | 5314053961 |
| Zugspitz | 5314053962 |

**Balenie** 4 l | 18 l

ADLER MIX

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Lignovit Interior UV 100.
Odchýlky vo farebných odtieňoch oproti originálu sú spôsobené tlačou.
Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.

S farbou v krvi.

Pred viac ako 90 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu dokonalých systémov povrchovej úpravy na rôzne druhy povrchov.

**So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.**

facebook.com/adlersk

instagram.com/adler_slovensko

youtube.com/@adlerslovensko

**ADLER.SK**


**ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG**
**Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol**
**T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com**

**ADLER Deutschland GmbH** · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
**ADLER Lack AG** · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
**ADLER Italia S.r.l.** · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
**ADLER Polska Sp. z o.o.** · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
**ADLER Česko s.r.o.** · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
**ADLER Slovensko s.r.o.** · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
**ADLER Benelux BV** · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



9 004267 376152

06·2025 | 892700070001